



Giochipark

Un mondo di sorrisi



**SOFT
FITNESS**



BUSINESS History



Dimo Group nasce nel Novembre 2007 dalla fusione tra due rinomate Aziende, presenti da anni nel mercato nazionale ed estero, specializzate nella produzione di giochi, arredo urbano e arredi per esterno:

Giochipark & OpenD.

L'unione delle due Aziende ha dato vita ad una nuova realtà industriale che, contando su **40 anni di esperienza**, sulla competitività e su un team giovane e preparato, offre, a un mercato globale sempre più esigente, prodotti e servizi evoluti, sotto il segno vincente di due brand affermati come Giochipark e OpenD. L'entusiasmo, l'ambizione, l'originalità del design, la scrupolosità nella ricerca della qualità anche nei più piccoli dettagli, caratterizzano da sempre il nostro modo di fare impresa. Dimo Group svolge i suoi cicli produttivi in due siti industriali, a Racale e Ugento, e dispone complessivamente di 30.000 mq di superficie scoperta, di

7.500 mq di opifici per la produzione e la logistica e di 950 mq per gli uffici amministrativi, tecnici e commerciali.

Dimo Group si avvale di una **Rete Commerciale, in Italia e in Europa, costituita da Agenti, Concessionari e Rivenditori** di alto profilo che, oltre a curare la fornitura degli articoli, offrono servizi con la massima competenza per tutte le esigenze pre e postvendita (progettazione, installazione e manutenzione).

Consideriamo fondamentale la "**soddisfazione del Cliente**", per questo abbiamo articolato un'organizzazione aziendale costantemente all'avanguardia nella cura del Cliente, nell'offerta di prodotti e servizi certificati a norma e nella gamma di articoli ricchi nelle forme e nei contenuti. **Metteteci alla prova!**



Dimo Group was founded in November 2007 by the merger of two renowned Companies, on the national and international markets for years, specialized in designing and manufacturing playground equipment, street furniture and outdoor furniture: **Giochipark & OpenD**.

The merger of these two companies generated a new industrial entity, **with over 40 years of experience in the sector**, with a high degree of competitiveness and a young dynamic team of professionals, with a mission to provide superior products and services to an increasingly demanding global market, under the winning trademark of two established brands: Giochipark and OpenD. Enthusiasm, ambition, originality in design, and a continuous meticulous research of quality into even the smallest details define our way of doing business. Dimo Group undertakes its manufacturing activity in its two owned factory plants in Southern Italy, Racale and

Ugento, 7.500 sq. m. are dedicated to production and logistics, 950 sq. m. to administrative, technical and commercial offices, and a total of 30.000 sq. m. to an open air space. Dimo Group **Worldwide Commercial Network consists in highly experienced and high profile Agents, Dealers and Resellers**, who, in addition to taking care of supplying its products, provide services with the highest standard of competency and servicing all customer's needs pre and after sales (design/planning, installation and maintenance services).

"Customers Satisfaction" is of paramount importance for us. In order to reach said purpose, our company has adopted a business governance system constantly at the leading edge in customer care, offering products and services certified in accordance with current European Standards and providing a wide range of articles at a very high standard in terms of quality and technical construction. **Try us out!**

Contatti

Contacts



Indirizzo

Address

Dimo Group srl

Zona Industriale

73055 Racale (LE) Italy

PEC: dimogroup@pec.it

Numeri telefonici

Telephone numbers

(+39) 0833.553.650

(+39) 0833.555.388

(+39) 0833.583.899

Numero verde 800.024.662

Numeri telefax

Telefax numbers

(+39) 0833.550.757

(+39) 0833.556.155

Fax verde 800.066.808

E-mail

info@dimogroup.com

amministrazione@dimogroup.com

vendite@dimogroup.com

export@dimogroup.com

tecnico@dimogroup.com

tecnico2@dimogroup.com

acquisti@dimogroup.com

spedizioni@dimogroup.com

Ufficio

Office

Commerciale (Info - Preventivi)
General Enquiries (Information - Quotes)

Responsabile Amministrativo
Administrative Office

Ufficio Vendite
Sales Office

Ufficio Export
Export Sales Office

Ufficio Tecnico / Qualità
Technical / Quality Department

Servizio Progetti
Project Department

Ufficio Acquisti
Purchasing Department

Ufficio Spedizioni
Shipping Department

dal lunedì al venerdì
from monday to friday

08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Referenze

References



L'elevato standard qualitativo dei nostri prodotti e servizi, la nostra organizzazione commerciale e la nostra Rete Vendita ci consentono di eseguire centinaia di forniture presso svariati Enti pubblici e privati.

The high quality standard of our products and services, our sales organisation and Commercial Network allow us to fulfil hundreds of public and private Institutions supply needs.

Il nostro sito internet è costantemente aggiornato con l'indicazione delle forniture più importanti che Giochipark effettua settimanalmente. Per conoscere queste ed altre news collegatevi a www.giochipark.com

Our website is constantly updated with the most important supplies Giochipark realises on a weekly basis. To learn more about this and other news please connect to www.giochipark.com

Certificazioni

Certifications



Sistema di Gestione per la Qualità certificata a norma UNI EN ISO 9001:2008.
Sistema di Gestione Ambientale certificato a norma UNI EN ISO 14001:2004.

*Quality Management System according to UNI EN ISO 9001:2008.
Environmental Management System according to UNI EN ISO 14001:2004.*



Articoli coperti da assicurazione Responsabilità Civile Prodotti per danni causati da difetti di fabbricazione.

Items covered by Civil Product Liability Insurance against damage caused by manufacturing defects.

Garanzia

Warranty



La nostra ocularità e scrupolosità, unita all'uso di materiali di prima qualità, ci consente di rilasciare le seguenti garanzie:

- Laminati in HPL: **10 anni**
- Strutture portanti in pino trattato in autoclave: **5 anni**
- Pannellature in polietilene (PEHD): **5 anni**
- Restanti materiali: **2 anni**

La garanzia comprende la fornitura gratuita di pezzi di ricambio, ove si presentino difetti di fabbricazione, difetti del materiale fornito o rotture causate dallo stesso.

La garanzia non copre la decolorazione di alcuni componenti esposti ai raggi UV come pannelli in HPL, parti verniciate, ecc.

Le condizioni di garanzia sono riportate sulla "Guida per l'utente" fornita in dotazione. Tale Guida è mezzo necessario per la corretta installazione, nonché documento valido per il riconoscimento di efficacia della garanzia stessa.

Our vigilance and scrupulousness, combined with the use of high quality raw materials, enable us to release the following warranty terms:

- *High Pressure Laminate - HPL: **10 years***
- *Load Bearing Structures in pressure treated wood: **5 years***
- *Polyethylene High-Density panels (PEHD): **5 years***
- *Other materials: **2 years***

Warranty includes the supply, free of charge, of spare parts, in case of manufacturing defects, of defects in materials supplied or any breakage caused by mentioned defects.

Warranty does not include discoloration of components exposed to UV rays, such as HPL panels, painted parts, etc.

These warranty conditions being recorded on the "User Guide" supplied. This guide is necessary to ensure a proper installation, moreover is a valid document for the warranty claim.

Giochipark on web

ME.PA.

acquistinretepa.it



Tutti i nostri articoli sono pubblicati nel sito del Mercato delle Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.). Inoltre, per facilitarvi la ricerca e selezione dei nostri prodotti, abbiamo creato un sito internet che vi mostra in maniera rapida e intuitiva tutta la gamma pubblicata sul ME.PA.

clicca su <http://mepa.dimogroup.com>

The screenshot shows the website interface for mepa.dimogroup.com. The header includes the company logo and navigation menu. The main content area is titled "Scopri le nostre offerte su acquistinretepa" and features a sidebar with navigation categories: GIOCHI PER PARCHI, ARREDO URBANO, PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, and ATTREZZATURE ELETTORALI. The main display is divided into two sections: "Giochi per Parchi" and "Arredo Urbano".

Giochi per Parchi


Nome Prodotto	Articolo fornitore	Prezzo MEPA	Età d'uso	Ingombro max
Brusco a molle In VTR	G282-A	€ 473	3-8	0,70x0,53x0,95h
Villeggio Donnel	D908AP-55	€ 3856	3-12	5,90x7,80x3,50h
Torretta Luana	D945A	€ 1560	2-8	3,10x0,80x2,75h

Arredo Urbano

Nome Prodotto	Articolo fornitore	Prezzo MEPA	Età d'uso	Ingombro max
Panca Bologna	622MI	€ 161	-	158x57x72h
Panca Shogun	551BB	€ 345	-	150x60x85h
Cestino Pigalle	571GR	€ 124	-	40x30x120h

Glossario

Glossary



INGOMBRO MAX

Dimensioni massime dell'attrezzo (lunghezza x larghezza x altezza)



ETA' D'USO

Età d'uso consigliata per l'utilizzo di ogni singolo attrezzo.



PESO DEL PEZZO PIÙ PESANTE



LUNGHEZZA DEL PEZZO PIÙ LUNGO



TEMPO DI ASSEMBLAGGIO DI NUMERO 2 OPERAI



SPAZIO MINIMO

Spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura. Tale spazio necessario per un uso sicuro dell'attrezzatura stessa, deve essere obbligatoriamente libero da ostacoli.



OVERALL DIMENSIONS

Maximum dimensions of the equipment (length x width x height)



AGE GROUP

Age group for each equipment unit.



WEIGHT OF THE HEAVIEST PART



LENGTH OF THE LONGEST PART




ASSEMBLY TIME BY 2 WORKERS



MINIMUM SPACE

The space situated inside, over or around the equipment. This space is necessary for a safe use of the equipment, and must be totally free from obstacles.



La felicità consiste nella realizzazione dello spirito attraverso il corpo.

Happiness lies in the fulfillment of the spirit through the body.

(Cyril Connolly)

Stazione di inizio percorso

Starting point exercise route

Cod. 3011

Materiali principali utilizzati

- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Pannello Dibond

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Dibond panel



kg 12



cm 275



h 1



25-75




cm
70x30x250h

SOFT
FITNESS



cm 365x310



Movimento delle gambe

Leg exercises

Cod. 3000

Materiali principali utilizzati

- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel



kg 12



cm 275



h 1



25-75




cm
90x90x215h

SOFT
FITNESS



cm 365x370



Movimento gambe e spalle

Leg & Shoulder exercises

Cod. 3001

Materiali principali utilizzati

- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel



kg 12



cm 275



h 1



25-75





cm
90x90x215h

SOFT
FITNESS



cm 365x370



A man and a woman are jogging together in a park. The woman is in the foreground, wearing a bright pink tank top, and the man is slightly behind her, wearing a blue tank top. Both are smiling and looking towards the right. The background is a lush green park with trees and sunlight filtering through the leaves.

L'attività fisica non è solo uno dei fattori più importanti per avere un corpo sano, ma la base per un'attività intellettuale dinamica e creativa.

Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basis of dynamic and creative intellectual activity.

(John F. Kennedy)

Piegamenti delle gambe

Leg extensions

Cod. 3002

Materiali principali utilizzati

- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel



kg 12



cm 275



h 1



25-75




cm
90x90x215h

SOFT
FITNESS



cm 365x370





**ADDOMINALI
SPALLA**

LIVELLO BASE

SOLLEVAMENTO SINGOLO DELLE GAMBE

SOLLEVAMENTO DELLE GAMBE

LIVELLO AVANZATO

TRAZIONE ASSISTITA

SOLLEVAMENTO DELLE GAMBE

CIRCOLAZIONE DELLE GAMBE

Panca orizzontale plus

Horizontal bench plus

Cod. 3003



kg 14



cm 275



h 1



25-75



cm
90x250x215h

SOFT
FITNESS




Materiali principali utilizzati

- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel

cm 365x530



Non c'è cosa che non venga resa più semplice attraverso la costanza e la familiarità e l'allenamento. Attraverso l'allenamento noi possiamo cambiare; noi possiamo trasformare noi stessi.

There isn't anything that isn't made easier through constant familiarity and training. Through training, we can change; we can transform ourselves.

(Dalai Lama)



Panca orizzontale

Horizontal bench

Cod. 3004



kg 14



cm 275



h 1



25-75



cm
90x250x215h

SOFT
FITNESS



Materiali principali utilizzati


- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel



cm 365x545



Non c'è ricchezza migliore della salute del corpo.
E non c'è contentezza al di sopra della gioia del cuore.

*There is no wealth better than health of body,
and no gladness above joy of heart.*

(Siracide)



Stabilità della spalla

Shoulder stability exercise

Cod. 3005

Materiali principali utilizzati

- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel



kg 12



cm 275



h 1



25-75




cm
90x90x215h

SOFT
FITNESS



cm 365x370





PETTORALI - TRICIPITI
SPALMATI DELLA SPALLA

LIVELLO BASE

AVANZATO

ALZARE LE BRACCIE A 90 GRADI

Flessioni in appoggio

Assisted extensions

Cod. 3006

Materiali principali utilizzati

- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel



kg 12



cm 275



h 1



25-75




cm
90x125x215h

SOFT
FITNESS



cm 365x405



PASSEGGIATA

PASSEGGIATA UNCRONIZZATA



Passeggiata

Walking

Cod. 3007



kg 5



cm 250



h 1



25-75



cm
90x140x205h

SOFT
FITNESS




Materiali principali utilizzati


- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond
- Polietilene PEHD colorato

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel
- Colored polyethylene high-density (PEHD)

cm 365x445





La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità.

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

(OMS,1948)

Oscillazione del tronco

Trunk rotations

Cod. 3008



kg 11



cm 250



h 1



25-75



cm
75x165x205h

SOFT
FITNESS




Materiali principali utilizzati


- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond
- Polietilene PEHD colorato

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel
- Colored polyethylene high-density (PEHD)

cm 365x445





Twist

Twist

Cod. 3009



kg 11



cm 250



h 1



25-75



cm
60x165x205h

SOFT
FITNESS




Materiali principali utilizzati

- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond
- Polietilene PEHD colorato

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel
- Colored polyethylene high-density (PEHD)

cm 365x445



Il movimento è vita. La vita è un processo.
Migliora la qualità del processo
e migliorerai la qualità della tua vita.

*Movement is life. Life is a process.
Improve the quality of the process
and you improve the quality of life itself.*

(Moshe Feldenkrais)



Rotazione delle braccia

Arm rotations

Cod. 3010

Materiali principali utilizzati

- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond
- Polietilene PEHD colorato

Main materials used

- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel
- Colored polyethylene high-density (PEHD)



kg 12



cm 275



h 1



25-75




cm
75x90x215h

SOFT
FITNESS



cm 365x355





Dimo Group®

Italian style, global quality



Giochipark

DIMO GROUP s.r.l. | zona P.I.P. | I - 73055 Racale (Lecce) | Italy

Tel (+39) 0833.555.388 | Fax (+39) 0833.556.155

www.dimogroup.com