



# SOLARIUM

HAPRO una spremuta di sole

**Hapro**

# Hapro

Da più di vent'anni Hapro è leader mondiale nella produzione di solarium che combinano design e tecnologia dagli standard altissimi. Un solarium adatto ad ogni esigenza, grazie alla vasta gamma che Garlando distribuisce in esclusiva per l'Italia.

7 modelli che variano per dimensioni, forma (lettino, doccia o orientabile), numero e combinazioni di lampade (standard, combi, alta pressione...) per offrirti tutto il piacere e l'energia del sole concentrati in un solarium domestico dalla qualità professionale.

Scegli quello che fa per te e buon bagno di sole!

## TOPAZ 8 V



Accesso veloce e facile per la manutenzione grazie al sistema "click strip"

**Modello/codice**  
Topaz 8 V-H-T08

**Lampade**  
8 x 100 W Maxlight

**Lampade viso**  
n. d.

**Potenza**  
935 W

**Dimensioni**  
in posizione verticale  
650 x 870 x 1900 mm  
in posizione orizzontale  
1870 x 870 x 1100 mm

**Peso**  
Kg 44

**Timer**  
analogico 30 minuti

**Ventilatori**  
1 ventilatore di raffreddamento lampade

**Protezione lampade**  
1 lastra acrilica con sistema di fissaggio rapido Click Strip

**Sistema riflettente**  
1 lastra parabolica riflettente

n. d. = non disponibile

Il lusso di un'abbronzatura invidiabile è alla portata di tutti con Topaz 8 V, il solarium orientabile e regolabile in altezza in infinite posizioni, che ben si presta anche agli ambienti più piccoli. Semplice da utilizzare, è regolabile con un timer da 30 minuti e dotato di 8 lampade Maxlight con potenza 100 W, protette da una lastra acrilica rimovibile grazie al pratico sistema "click strip". Il robusto basamento d'acciaio è dotato di cuscinetti in plastica di alta qualità e di 4 rotelle piroettanti per una maggiore facilità di movimento.



Pratico basamento a "U" salva spazio e regolazione scorrevole dell'altezza



**Modello/codice**  
Topaz 10/1 V - H-T010/1

**Lampade**  
6 x 100 W Maxlight  
4 x 80 W Maxlight

**Lampade viso**  
ad alta pressione (400 W)

**Potenza**  
1415 W

**Dimensioni**  
in posizione verticale  
650 x 870 x 1900 mm  
in posizione orizzontale  
1870 x 870 x 1100 mm

**Peso**  
51 kg

**Timer**  
analogico 30 min

**Ventilatori**  
2 ventilatori di raffreddamento  
lampade

**Protezione lampade**  
1 lastra acrilica con sistema di  
fissaggio rapido Click Strip

**Sistema riflettente**  
1 lastra parabolica riflettente



Accesso veloce e facile per la  
manutenzione grazie al sistema  
"click strip"



Funzionalità, qualità, design  
caratterizzano Topaz 10/1 V, il solarium  
orientabile salvaspazio adatto a ogni ambiente.

Provisto di un timer da 30 minuti, 10 lampade Maxlight,  
una lampada viso ad alta pressione e una lastra riflettente in  
alluminio curva e ampia, garantisce un'abbronzatura intensa e  
uniforme. Le lampade sono protette da una lastra acrilica facilmente  
rimovibile grazie al pratico sistema "click strip". Il robusto basamento

d'acciaio è dotato di cuscinetti in plastica di alta qualità e di 4  
rotelle piroettanti che ne facilitano lo spostamento. Il solarium

Topaz 10/1 V è orientabile e regolabile in altezza in infinite  
posizioni per un'esposizione totale e rilassante.

## maxlight

Tutti i solarium Hapro montano  
lampade "maxlight", la cui alta  
qualità tecnologica ne garantisce  
una durata più lunga (fino a 800  
ore), prestazioni costanti nel tempo  
e radiazioni UV ottimali per  
un'abbronzatura più rapida, intensa  
e duratura.



Pratico basamento a "U" salva  
spazio e regolazione scorrevole  
dell'altezza


# TOPAZ 10/1 V



Accesso veloce e facile per la manutenzione grazie al sistema "click strip"



Dotato di timer analogico da 30 minuti



Topaz 22 Combi è un lettino solare che combina perfettamente qualità e funzionalità con il piacere di un'abbronzatura intensa e uniforme. Comodo ed ergonomico, è dotato di timer da 30 minuti e di 22 lampade Maxlight da 100 W per un'esposizione gradevole e rilassante. Topaz 22 Combi è semplice e immediato da utilizzare, anche grazie ai pistoni a gas che facilitano l'operazione di apertura e chiusura del solarium e al sistema "click strip" che semplifica la rimozione della lastra acrilica e la sostituzione e la pulizia dei tubi.

**Modello/codice**  
Topaz 22 Combi - H-T022

**Lampade**  
22 x 100 W Maxlight

**Lampade viso**  
n. d.

**Potenza**  
2400 W

**Dimensioni**  
lettino chiuso  
1870 mm x 880 mm x 930 mm  
lettino aperto  
1870 mm x 880 mm x 1310 mm

**Peso**  
105 kg

**Timer**  
analogico 30 min

**Ventilatori**  
4 ventilatori di raffreddamento lampade

**Protezione lampade**  
2 lastre acriliche con sistema di fissaggio rapido Click Strip


**Sistema riflettente**  
2 lastre paraboliche riflettenti  
n. d. = non disponibile

TOPAZ 22 Combi

Promette un'abbronzatura piacevolmente naturale tutto l'anno questo lussuoso lettino solare con intensificatore per il viso ad alta pressione (Topaz 24/1). Il design lineare si accompagna a una dotazione tecnologica di alto livello, con 24 lampade Maxlight e fino a 6 ventilatori di raffreddamento. Il timer digitale (Topaz 24/1) permette una programmazione personalizzata di ogni seduta. Con l'esclusivo dispositivo di aromaterapia Ambient Scent e il sistema audio Stereo Active per collegamento a lettore di CD o MP3 (Topaz 24/1), l'arte dell'abbronzarsi si trasforma in un'esperienza di benessere e relax totale.

TOPAZ 24/1 Combi

TOPAZ 24 Combi



Timer digitale (Topaz 24/1)



Accesso veloce e facile per la manutenzione grazie al sistema "click strip"



**Modello/codice**  
Topaz 24 Combi - H-T024

**Lampade**  
24 x 100 W Maxlight

**Lampade viso**  
n.d.

**Potenza**  
2600 W

**Dimensioni**  
lettino chiuso  
1870 mm x 880 mm x 930 mm  
lettino aperto  
1870 mm x 880 mm x 1310 mm

**Peso**  
111 kg

**Timer**  
analogico 30 minuti

**Ventilatori**  
4 ventilatori di raffreddamento lampade

**Protezione lampade**  
2 lastre acriliche con sistema di fissaggio rapido click strip

**Sistema riflettente**  
2 lastre paraboliche riflettenti

**Modello/codice**  
Topaz 24/1 Combi - H-T024/1

**Lampade**  
20 x 100 Watt Maxlight  
4 x 80 Watt Maxlight

**Lampade viso**  
ad alta pressione (400 W)

**Potenza**  
2900 W

**Dimensioni**  
lettino chiuso  
1870 mm x 880 mm x 930 mm  
lettino aperto  
1870 mm x 880 mm x 1310 mm

**Peso**  
117 kg


**Timer**  
digitale

**Ventilatori**  
6 ventilatori di raffreddamento lampade

**Protezione lampade**  
2 lastre acriliche con sistema di fissaggio rapido click strip

**Sistema riflettente**  
2 lastre paraboliche riflettenti

n. d. = non disponibile



Il sistema SRS consiste in una lastra riflettente posizionata dietro e in mezzo ad ogni lampada così da amplificarne al massimo la potenza



Pannello di comando con indicatore digitale del tempo di esposizione trascorso e residuo



Il dispositivo di raffreddamento "BODY COOLER" garantisce il mantenimento di una temperatura piacevole durante tutta l'esposizione



Accesso veloce e facile per la manutenzione grazie al sistema "click strip"

Lusso e comfort ai massimi livelli sono riscontrabili in ogni dettaglio di Onyx 26/1 Combi, il lettino solare dal design accattivante e avveniristico in color titanio e bronzo con finitura metallizzata.

La superficie abbronzante più larga ed ergonomica e l'esclusivo dispositivo di raffreddamento "BODY COOLER", standard in questo modello, rendono ancora più piacevole l'esposizione. Il pannello di comando con display digitale consente di visualizzare in ogni momento il tempo trascorso e residuo, di regolare la velocità del "BODY COOLER" e di visualizzare il numero totale di ore di funzionamento. Le lampade Extra long (1,90mt) insieme all'esclusivo sistema riflettente SRS assicurano un'abbronzatura rapida, intensa ed uniforme.

**Modello/codice**  
Onyx 26/1 Combi - H-ON26/1C

**Lampade**  
10 x 100 WL maxlight di lunghezza extra (cm. 190)  
4 x 80W maxlight - 12 x 100W maxlight

**Lampade viso**  
1 x 400W HP (ad alta pressione)

**Potenza**  
3200W

**Dimensioni**  
lettino chiuso  
2100 mm x 990 mm x 890 mm  
lettino aperto  
2100 mm x 990 mm x 1180 mm

**Peso**  
163 kg

**Timer**  
digitale programmabile

**Ventilatori**  
2 in parte superiore+3 in parte inferiore

**Protezione lampade**  
2 lastre acriliche click strip

**Sistema riflettente**  
SRS (Strip Reflector System)

**Dispositivo di raffreddamento corpo**  
1 bodycooler

ONYX 26/1 Combi



Il sistema SRS consiste in una lastra riflettente posizionata dietro e in mezzo ad ogni lampada così da amplificarne al massimo la potenza



Bodycooler e maniglia di sostegno

Timer digitale programmabile



# PROLINE 28/V

Mantenete il colore dell'estate sulla pelle tutto l'anno con Proline 28 V, una splendida doccia solare dal design contemporaneo, in un raffinato color titanio e bronzo con finitura metallizzata. I risultati dell'esposizione sono intensificati grazie alle lampade di lunghezza extra,

che aumentano la superficie abbronzante, e al sistema Strip Reflector System (SRS), posto dietro i tubi, che riflette l'insieme dei raggi solari verso il corpo, per un'abbronzatura sicura e progressiva. La durata della seduta può essere programmata individualmente tramite un timer digitale interno oppure controllata tramite la connessione a un timer esterno. Il soffitto multifunzionale comprende un ventilatore integrato per il raffreddamento del corpo (body cooler), e una maniglia, che fornisce un comodo sostegno per le braccia mentre ci si abbronzava.

Facile e veloce la manutenzione delle lampade, grazie al sistema di fissaggio rapido Click Strip.

La robusta cabina con struttura in acciaio si chiude con porte in plexiglass rinforzato, con meccanismo di apertura/chiusura salvaspazio.

La doccia solare Proline 28 V, grazie alle sue caratteristiche professionali, è adatta anche per l'utilizzo in beauty farm e spa.

**Modello/codice**  
Proline 28 V - H-PRO28

**Lampade**  
28 lampade da 100 WL Maxlight di lunghezza extra (cm. 190)

**Potenza**  
2500 W

**Dimensioni**  
misure esterne 1060 x 1000 x 2265 mm  
misure interne 625 x 2200 mm

**Peso**  
155 kg

**Timer**  
1 timer digitale per conteggiare le ore di utilizzo complessivo e per programmare la durata della seduta  
possibilità di collegamento a un timer esterno per programmare la durata della seduta

**Ventilatori**  
4 ventilatori di raffreddamento lampade

**Protezione lampade**  
2 lastre acriliche con sistema di fissaggio rapido click strip

**Sistema riflettente**  
SRS (Strip Reflector System)

**Dispositivo di raffreddamento**  
2 bodycooler



## TABELLA COMPARATIVA

	TOPAZ 8V	TOPAZ 10/1V	TOPAZ 22 COMBI	TOPAZ 24 COMBI	TOPAZ 24/1 COMBI	ONYX 26/1 COMBI	PROLINE 28 V
Lampade	8 x 100W 4 x 80W	6 x 100W	22 x 100W	24 x 100W	20 x 100W 4 x 80W	10 x 100WL (1,9mt) 4 x 80W - 12 x 100W	28 x 100WL lung. extra (1,9mt)
Lampade viso	n. d.	1 x 400W HP	n. d.	n. d.	1 x 400W HP	1 x 400W HP	n. d.
Potenza	935W	1415W	2400W	2600W	2900W	3200W	2500W
Dimensioni PXLxHmax in cm	65x87x190 vert. 187x87x110 oriz.	65x87x190 vert. 187x87x110 oriz.	187x88x93 chiuso 187x88x131 aperto	187x88x93 chiuso 187x88x131 aperto	187x88x93 chiuso 187x88x131 aperto	99x210x89 chiuso 99x210x118 aperto	106x100x226,5 est. 62,5x220 int.
Peso in Kg	44	51	105	111	117	163	155
Timer	analogico 30min	analogico 30min	analogico 30min	analogico 30min	digitale	digitale	digitale
Conta ore	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	standard	standard
Ventilatori	1	2	4	4	6	5	4
Protezione lampade	1 lastra acrilica click strip	1 lastra acrilica click strip	2 lastre acriliche click strip	2 lastre acriliche click strip	2 lastre acriliche click strip	2 lastre acriliche click strip	2 lastre acriliche click strip
Sistema riflettente	1 lastra riflettente parabolica	1 lastra riflettente parabolica	2 lastre riflettenti paraboliche	2 lastre riflettenti paraboliche	2 lastre riflettenti paraboliche	SRS	SRS
BODYCOOLER	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	standard	standard

n. d. = non disponibile / HP = alta pressione

## ACCESSORI

LAMPADE	CODICE ARTICOLO	TOPAZ 8V	TOPAZ 10/1 V	TOPAZ 22 COMBI	TOPAZ 24 COMBI	TOPAZ 24/1 COMBI	ONYX 26/1 COMBI	PROLINE 28 V	DURATA SUGGERITA
maxlight (1,5mt) 80W	H-12791		parte superiore				parte superiore		800h
maxlight (1,76mt) 100W	H-12794	parte superiore	parte superiore	parte superiore e inferiore	parte superiore e inferiore	parte superiore e inferiore	parte inferiore		800h
maxlight L (1,9mt) 100WL	H-12804						parte superiore	parte destra e sinistra	500h
maxlight HP 400W	H-12826		viso			viso	viso		800h

HP = alta pressione

Tutti i modelli sono dotati di 2 paia di occhiali protettivi anti UV e di un manuale d'uso completo di preziosi consigli sull'abbronzatura. Tutti i modelli sono coperti da garanzia di 2 anni sui difetti di fabbricazione.

Tutti i modelli sono conformi alla Direttiva Europea 89/336/CE e alla Direttiva Europea Bassa Tensione 2006/95/CE.

Distributore esclusivo per l'Italia



Garlando S.p.A.

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1

15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

Tel. +39.0143.318500

Fax +39.0143.318585

www.hapro.garlando.it - hapro@garlando.it